



Febrero de 2019

IVA NO INCLUIDO

Página 1 de 3

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 1-R	RECARGO DE LLAVES IGUALES	7,42	83 125BR-0-12 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	79,64
83 1124A-1-10 D	C.SOB. S/LLAVE B.REDONDO HE	51,58	83 125BR-0-14 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	79,64
83 1124A-1-10 I	C.SOB. S/LLAVE B.REDONDO HE	51,58	83 125BR-0-14 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	79,64
83 1124A-1-12 D	C.SOB. S/LLAVE B.REDONDO HE	53,60	83 125BR-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	72,16
83 1125A-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HN	62,84	83 125BR-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	72,16
83 1125A-0-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HN	62,84	83 125BR-1-14 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	72,16
83 1125A-0-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HN	69,75	83 125BR-1-14 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	72,16
83 1125A-0-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HN	69,75	83 156A-70-1 D	CERR.G Y LL 11X7 VERT. ESM NIQ	59,04
83 1125A-0-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HN	61,25	83 156B-60-0 D	CERR.SOBR.G.Y LL. C/CUAD. HE	67,92
83 1125A-0-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HN	61,25	83 156BR-70-0 D	C.SOBR.G.Y LL. C/CUAD. REV HN	67,92
83 1125A-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HE	56,46	83 184-0-35	CERR 184-35 HN/CN	48,06
83 1125A-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HE	56,46	83 192/25/6	CERR . MET . EJES 92 GOLPE Y L	25,52
83 1125A-1-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HE	63,39	83 192/30/6	CERR . MET . EJES 92 GOLPE Y L	25,52
83 1125A-1-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HE	63,39	83 196-33-6	C.EMB.G.Y LL.BASC. PERA A33 IN	54,94
83 1125A-1-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HE	54,29	83 196/35/6	CERR.FRENTE DE 22MM ENTRADA DE	54,94
83 1125A-1-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HE	54,29	83 196/38/6	CERR.FRENTE DE 22MM ENTRADA DE	54,94
83 1125AR-0-10 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 Í26 HN	61,25	83 196/38/6AN	FR.INOX 23 ANCHO A35 G Y GANCH	54,94
83 1125AR-0-10 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 Í26 HN	61,25	83 1960-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	39,45
83 1125AR-1-10 D	C.SOB. G.Y LL.G.REV.B.RED HE	54,29	83 1960-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	39,45
83 1125AR-1-10 I	C.SOB. G.Y LL.G.REV.B.RED.HE	54,29	83 1960A-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	35,88
83 1125BR-0-12 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	79,64	83 1960A-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	35,88
83 1125BR-0-12 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	79,64	83 1960T-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	37,22
83 1125BR-0-14 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	79,64	83 1960T-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	37,22
83 1125BR-0-14 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	79,64	83 1961-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	43,35
83 1125BR-1-12 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	72,16	83 1961-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	43,35
83 1125BR-1-12 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	72,16	83 1962-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	43,35
83 1125BR-1-14 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	72,16	83 1962-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	43,35
83 1125BR-1-14 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	72,16	83 1962A-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	39,28
83 11A	C.PM ENROLLABLE P.F	30,86	83 1962A-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	39,28
83 11B	C.P.BASCUL.VERTICAL S/MAN.	32,77	83 1962T-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	41,23
83 11B C/M	C.P.BASCUL.VERTICAL C/MAN.	42,53	83 1963-5-12	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	43,08
83 11E	C.PM ENROLLABLE P.F	29,64	83 1963A-5-12	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	32,75
83 122A-1-70 D	C.SOB. G.Y LL. 112x70 PERA HE	85,25	83 1963R-0-12	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	15,73
83 122A-1-70 I	C.SOB. G.Y LL. 112x70 PERA HE	85,25	83 1963RV-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO ROD	15,73
83 122C-1-70 D	C.SOB. S/LLAVE 112x70 PERA HE	85,25	83 1963V-5-12	CERRADURA EMBUTIR CVL RODILLO	41,23
83 122C-1-70 I	C.SOB. S/LLAVE 112x70 PERA HE	85,25	83 1964-0-20	CERR.C.MET.GY LL CIL OVAL E72	51,00
83 123A-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. 85x100 BUL. HN	83,63	83 1964-5-20	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	44,07
83 123A-1-10 D	C.SOB. G.Y LL. 85x100 BUL. HE	77,12	83 1964A-5-20	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	34,34
83 123A-1-10 I	C.SOB. G.Y LL. 85x100 BUL. HE	77,12	83 1964C-0-20	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	30,06
83 123A-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. 85x120 BUL. HE	77,12	83 1964R-0-12	C.PM S/GOLPE REVERSIBLE F.HN	14,50
83 123A-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. 85x120 BUL. HE	77,12	83 1964RV-0-12	C.PM RODILLO GRADUABLE F.HN	14,43
83 123C-1-10 D	C.SOB. S/LLAVE 85x100 BUL. HE	77,12	83 1964T-0-20	C.PM S/GOLPE B.OV.NI HN E74	41,59
83 123C-1-10 I	C.SOB. S/LLAVE 85x100 BUL.HE	77,12	83 1964T-5-20	C.PM S/GOLPE B.OV.LT HN E74	36,61
83 123C-1-12 D	C.SOB. S/LLAVE 85x120 BUL. HE	77,12	83 1964V-5-20	C.PM RODILLO Y LL.B.OV.LT F.HN	43,04
83 123C-1-12 I	C.SOB. S/LLAVE 85x120 BUL. HE	77,12	83 1968-5-17	C.PM S/GANCHO B.OVAL. LT F.HN	55,13
83 124A-1-10 D	C.SOB. S/LLAVE 85x100 PERA HE	51,58	83 196V-25-6	C.PM RODILLO+PALANCA L.15 INOX	52,31
83 125A-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HN	62,84	83 1970-2-40	C.EMB.G.Y LL. B.PERA A40 HL	51,23
83 125A-0-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HN	62,84	83 1970-2-50	C.EMB.G.Y LL. B.PERA A50 HL	51,23
83 125A-0-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HN	69,75	83 1970V50/2	C.EMB.RODILLO Y LL. A50 HL	48,78
83 125A-0-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HN	69,75	83 1975-0-17	C.PM G.Y LL. B.OVAL. NI F.HN	51,00
83 125A-0-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HN	61,25	83 1975-5-17	C.PM G.Y LL. B.OVAL. LT F.HN	46,35
83 125A-0-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HN	61,25	83 1975A-5-17	C.PM LL.SOLA B.OVAL. LT F.HN	34,74
83 125A-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HE	56,46	83 1975T-5	CERR.SOLO GOLPE CIL OV.HN E92	36,84
83 125A-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HN	56,46	83 1975V-5 17	C.PM RODILLO Y LL.B.OV.LT F.HN	45,72
83 125A-1-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HE	63,39	83 1976-1	PAREJA CERROJO S/LLAVE Í26 HE	128,95
83 125A-1-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HE	63,39	83 1978-0	CERROJO S/LLAVE POMO IN.Í26 HN	51,23
83 125A-1-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HE	54,29	83 1978-1	CERROJO S/LLAVE POMO IN.Í26 HE	44,59
83 125A-1-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HE	54,29	83 1978-1 B70	CERROJO S/LLAVE POMO IN Í26 HN	39,44
83 125AR-0-10 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HN	61,25	83 1979-0	C.PM S/LLAVE B.OVAL. NI A20 HN	45,85
83 125AR-0-10 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HN	61,25	83 1979-5	C.PM S/LLAVE B.OVAL. NI A20 HL	40,47
83 125AR-1-10 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HE	54,29	83 1979P-0	C.PM S/LLAVE B.OVAL. NI A20 HN	45,85
83 125AR-1-10 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HE	54,29	83 1981-60-0	CERRADURA EMBUTIR DE ZOCALO CV	61,54
83 125BR-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	79,64	83 1981-60-5	CERRADURA EMBUTIR DE ZOCALO CV	57,32



Febrero de 2019

IVA NO INCLUIDO

Página 2 de 3

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 1981V-60-5	C.ZOCALO RODILLO B.OVAL	57,32	83 234-1-70	PICAPORTE SOB.CUAD.8mm.=812 HE	19,01
83 1982-0-20	CERRADURA EMBUTIR CVL ESTRECHA	54,73	83 236-1-50	PICAP.C/COND.SOBR.CUADR.8mm HE	20,73
83 1982-5-17	CERRADURA EMBUTIR CVL ESTRECHA	49,21	83 236-1-60	PICAP.C/COND.SOBR.CUADR.8mm HE	20,73
83 1983-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	50,05	83 236-1-70	PICAP.C/COND.SOBR.CUADR.8mm HE	20,73
83 1983-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	42,70	83 249B-2-50	PICAPORTE EMBUTIDO AGUJA 37 HL	14,85
83 1983-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	50,05	83 249B-2-60	PICAPORTE EMBUTIDO AGUJA 44 HL	14,85
83 1983-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	50,42	83 249B-2-70	PICAPORTE EMBUTIDO AGUJA HL	13,47
83 1983A-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	40,26	83 249C-2-50	C.EMB. G.Y COND. 52x120 A30 HL	16,09
83 1983A-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	32,85	83 249C-2-60	C.EMB. G.Y COND. 62x120 A40 HL	16,09
83 1983A-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	40,26	83 249C-2-70	C.EMB. G.Y COND. 72x120 A50 HL	16,09
83 1983A-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	32,85	83 249R-2-50	PICAPORTE EMBUTIDO 70X52 A30 L	14,85
83 1983A-30-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	32,85	83 249R-2-60	PICAPORTE EMBUTIDO 70x62 A40 L	14,85
83 1983C-20-6	C.PM G.Y COND. CJ178x33 E70 IN	40,64	83 249R-2-70	PICAPORTE EMBUTIDO 70x72 A50 L	14,85
83 1983R-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	15,63	83 295/35/6L	CERR.PUER.METAL. G. Y LL. F.LI	169,04
83 1983RV-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO ROD	15,63	83 296-30-6 LAN	CERR.PUER.METAL.G Y LL. F.LISO	177,49
83 1983T-20-6	C.PM S/GOLPE B.PERA NI F.HN 70	41,29	83 296-35-6 LAN	CERR.PUER.METAL. G. Y LL. F.LI	177,49
83 1983T-25-6	C.PM S/GOLPE B.PERA NI F.IN 70	41,29	83 2994-25-6	C.PM G.Y GANCHO 3P F.U IN. E85	220,85
83 1984-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	50,05	83 2994-30-6L	C.PM G.Y GANCHO 3P F.P IN. E85	220,85
83 1984-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	42,70	83 2994-35-6L	C.PM G.Y GANCHO 3P F.P IN E85	220,85
83 1984-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	50,05	83 3001	C.EMB.ANT.CREMONA H.PASIV.C/CU	59,07
83 1984-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	42,70	83 3994A 25/6L	CERR. GANCHO + ALTO/BAJO AJ. 2	96,91
83 1984-30-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	50,05	83 3994F 35/6L	CERR. ALTO/BAJO 3P AGUJA 35mm	96,91
83 1984T-20-6	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	41,29	83 400L60/6HP	CERRADURA G Y LL. NUECA PASANT	60,07
83 1984T-25-6	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	41,29	83 410L60/6HPA	CERR.NUECA PASANTE PIC+PALANCA	70,09
83 1984T-30-6	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	41,29	83 411 50I	CERR.PIC+PAL. ANTIPAN. C.CUADR	52,49
83 1984V-25-6	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	49,59	83 5000/1N	ANTIPANICO SOBREPONER 1PUNTO L	281,52
83 1985-2-40	C.EMB. G.Y LL. B.PERA A40 HL	51,23	83 5081-3030-3 LT	CIL.OVAL.Í19,5 26x26+21 (74) L	28,34
83 1985-2-50	C.EMB.G.Y LL. B.PERA A50 HL	51,23	83 5081-3030-4 LN	CIL.OVAL.Í19,5 26x26+21 (74) N	30,75
83 1985-3P/2-50	C.EMB.G.Y LL.3P PERA A50 HL	75,13	83 5156T50-3 D	CIL. P.BASCULANTE LL.CVL-5D	25,23
83 1985NT-50-2	C.EMB.S/GOLPE B.PERA HL E85	48,71	83 5156T50-3 I	CIL. P.BASCULANTE LL.CVL-5I	25,23
83 1985T-40-2	C.EMB.S/GOLPE B.PERA HL E85	48,71	83 5181 3030 3 LT	CIL.RED.Í28 26'5x26'5+21 (74)L	28,34
83 1985T-60-2	C.EMB.S/GOLPE B.PERA HL E85	52,57	83 5181-3030 4 LN	CIL.RED.Í28 26'5x26'5+21 (74)N	30,75
83 1988-1	CERROJO S/LLAVE POMO IN Í26 HE	50,77	83 5500/1N	ANTIPANICO CERR. EMBUTIR 1PUN	251,05
83 1990-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	60,61	83 56A-0-60 D	C.SOB. G.Y LL. CJ112x60 A35 HN	65,80
83 1990-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	55,13	83 56A-0-60 I	C.SOB. G.Y LL. CJ112x60 A35 HN	65,80
83 1990-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	60,61	83 56A-0-70 D	C.SOB. G.Y LL. CJ112x70 A45 HN	65,80
83 1990-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	55,13	83 56A-0-70 I	C.SOB. G.Y LL. CJ112x70 A45 HN	65,80
83 1990-32-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	60,61	83 56B-0-60 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.B.PERA HN	67,92
83 1990-32-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	55,13	83 56BR-0-70 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD. REV. HN	67,92
83 1990A-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	54,73	83 56BR-0-70 I	C.SOB.G.Y.LL.C/CUADR. REV.HN	67,92
83 1990A-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	49,21	83 56BR-1-70 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD. REV. HE	60,61
83 1990A-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	54,73	83 56BR-1-70 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD. REV. HE	60,61
83 1990A-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	49,21	83 56C-0-60 D	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	60,61
83 1990A-32-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	49,21	83 56C-0-60 I	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	60,61
83 1990V-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL RODILLO	57,17	83 56C-0-70 D	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	60,61
83 1990V-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL RODILLO	51,69	83 56C-0-70 I	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	60,61
83 1991-0-60	C.EMB.ZOCALO B.PERA NI F.HN	58,62	83 56C-1-60 D	C.SOB. S/LLAVE B.PERA ESMALT	53,60
83 1991-0-70	C.EMB.ZOCALO B.PERA NI F.HN	58,62	83 5961 2525 3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	27,54
83 1991-5-60	C.EMB.ZOCALO B.PERA LT F.HN	54,55	83 5961 2525 4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,79
83 1991-5-70	C.EMB.ZOCALO B.PERA LT F.HN	54,55	83 5961 3030 3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	28,34
83 1992-20-6	C.PM G.Y LL. B.PERA F.INOX E92	52,11	83 5961 3030 4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	30,75
83 1992-25-6	C.PM G.Y LL. B.PERA F.INOX E92	52,11	83 5962 2525 3 LT	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	27,54
83 1994-25-6L	C.PM G.Y GANCHO B.PERA F.IN 85	65,95	83 5962 2525 4 LN	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	27,04
83 1994-30-6L	C.PM G.Y GANCHO B.PERA F.IN 85	65,95	83 5962 3030 3 LT	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	28,34
83 1994-35-6L	C.PM G.Y GANCHO B.PERA F.IN 85	65,95	83 5962 3030 4 LN	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	27,88
83 1994V-25-6L	C.PM RODILLO Y GANCHO PERA IN	64,58	83 5962 4040 3 LT	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	34,83
83 1995-32-0	C.PM G.Y LL.B.PERA NI F.HN E85	60,61	83 5962T-30-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL REDONDO 30M	20,27
83 1995-32-5	C.PM G.Y LL B.PERA LT F.HN E85	55,13	83 5962T-40-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL REDONDO 40M	34,70
83 1995T-32-6	C.PM S/GOLPE B.PERA N F.IN E85	44,93	83 5963-2222-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	22,58
83 1995V-32-6	CERR.RODILLO Y LLAVE A 35 INOX	61,22	83 5963-2222-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,09
83 2-R	RECARGO BOMBILLO LL.MUESTRA	13,17	83 5963-2525-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	30,69
83 234-1-50	PICAPORTE SOB.CUAD.8mm.=812 HE	19,01	83 5963-2525-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	33,23
83 234-1-60	PICAPORTE SOB.CUAD.8mm.=812 HE	19,01	83 5963-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	38,84



Febrero de 2019

IVA NO INCLUIDO

Página 3 de 3

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 5963-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	41,42
83 5963-3535-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	46,99
83 5963-3535-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	49,57
83 5963T-36-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO PEQ	20,27
83 5963T-36-4 LN	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO PEQ	24,09
83 5964-2525-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	27,54
83 5964-2525-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,79
83 5964-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	28,34
83 5964-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	30,75
83 5964-4040-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	66,92
83 5964-4040-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	69,27
83 5964P-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO CON POMO	28,34
83 5964P-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO CON POMO	30,75
83 5964T-25-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	19,64
83 5964T-30-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	20,27
83 5964T-30-4 LN	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	24,09
83 5964T-40-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	34,70
83 5964T-40-4 LN	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	36,80
83 5968-2525-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	27,64
83 5968-2525-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,79
83 5968-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	28,34
83 5968-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	30,75
83 5968P-3030-4 LN ND	CILINDRO 5968 POMO 3030/4LN	40,52
83 5968T-30-3 LT	MEDIO CIL.OVAL.Í19'5 30+16 LT	20,27
83 5968T-30-4	MEDIO CIL.OVAL.Í19'5 30+16 LN	24,09
83 5979P-3030-3 LT	CIL.OVAL.Í19'5 30x30+16 C/POMO	28,34
83 5979P-3030-4 LN	CIL.OVAL.Í19'5 30x30+16 C/POMO	30,75
83 5982-2525-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X30	22,58
83 5982-2525-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X30	26,09
83 5982-2535-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X40	25,75
83 5982-2535-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X40	28,78
83 5982-2545-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X50	36,23
83 5982-2545-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X50	31,47
83 5982-2555-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X60	36,23
83 5982-3030-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X35	25,75
83 5982-3030-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X35	28,78
83 5982-3040-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X45	31,47
83 5982-3050-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X45	36,23
83 5982-3535-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 40X40	28,92
83 5982-3535-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 40X40	31,47
83 5982-4040-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 45X45	36,23
83 5982-5050-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 50X50	58,24
83 5982-5050-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 50X50	60,45
83 5982-6060-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 60X60	76,87
83 5982P-2525-3 LT	CIL.PERA 26x26+10 L15 C/POMO	25,98
83 5982P-2525-4 LN	CIL.PERA 26x26+10 L15 C/POMO	30,00
83 5982T-40-3	MEDIO CIL.PERA 31x11(42)L15 LT	20,27
83 5982T-40-4	MEDIO CIL.PERA 31x11(42)L15 NI	24,09
83 5982T-50-3	MEDIO CIL.PERA 41x11(52)L15 LT	25,19
83 5982T-50-4	MEDIO CIL.PERA 41x11(52)L15 LN	28,38
83 5982T-60-3	MEDIO CIL.PERA 51x11(62)L15 LT	27,73
83 5990-2525-3	CIL.PERA 26x26+10 (62) L13 LT	21,50
83 5990-2525-4	CIL.PERA 26x26+10 (62) L13 NI	26,09
83 5990-2535-3	CIL.PERA 26x36+10 (72) L13 LT	25,75
83 5990-2535-4	CIL.PERA 26x36+10 (72) L13 NI	28,78
83 5990-2555-4 LN	CIL.PERA 26x56+10 (92) L13 NI	38,42
83 5990-3030-3	CIL.PERA 31x31+10 (72) L13 LT	25,75
83 5990-3030-4	CIL.PERA 31x31+10 (72) L13 NI	28,78
83 5990-3535-4 LN	CIL.PERA 35x35 L13 NIQUEL	31,47
83 5990C20	KIT CONDENA PARA 1983C-20-0	15,85
83 5990T-40-3	MEDIO CIL.PERA 26x6 (42)L13 LT	20,27
83 5990T-50-3	MEDIO CIL.PERA 36x6 (52)L13 LT	25,19
83 6982-2525-3	CIL.PERA 26x26+10(62)L15 LL.P.	44,30

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 6982-2525-4	CIL.PERA 26x26+10(62)L15 LL.P.	46,25
83 6982-2535-3	CIL.PERA 26x36+10(72)L15 LL.P.	48,73
83 6982-2535-4	CIL.PERA 26x36+10(72)L15 LL.P.	50,87
83 6982T-40-4	MED.CIL.PERA 26x6(42)L15 LL.P.	36,69
83 6990T-40-4	MED.CIL.PERA 26x6(42)L13 LL.P.	38,02
83 756A-0-60 D	C.SOB.G.Y.LL. CJ1 12x60 A35 HN	74,38
83 B5000/4	CIL.5000 ESPADIN REGULABLE NIQ	28,17
83 CE196-1N	CERRADERO METALICO NEGRO 196	5,59
83 CM5005/85/6C	PL.POMO C/BOCALL.85mm C.CUADR.	75,62
83 CM5006/85/6C	PL.MANETA C/BOCALL.85mm C.CUAD	62,33
83 R 1265	CERR.CAJON METAL.Í22 C.20 E.V	10,59
83 R 1265A	CERR.CAJON METAL.Í22 C.20 E.H	10,59
83 R 1265R-4	CERR.CAJON METAL.Í22 C.20 E.V	10,59
83 R 1983T-20-5	C.PM GOL.SOLO B.PERA C.LAT.	7,20
83 R 1984C-20-6	C.PM G.Y CONDENA F.IN E85	30,64
83 R 1984T-20-0	C.PM S/GOLPE B.PERA NI F.HN 85	24,16
83 R 5982P-2535-3 LT	CIL.PERA 26x36+10 L15 C/POMO	22,69
83 R 6156T50-3	CIL.P.BASCULANTE LL.CVL-9D	22,29
83 R 942R/C/2	PICAPORTE 80x67 C/CUAD LAT HL	6,73