



Marzo de 2018
IVA NO INCLUIDO

Página 1 de 3

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 1-R	RECARGO DE LLAVES IGUALES	6,73	83 125BR-0-12 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	75,84
83 1124A-1-10 D	C.SOB. S/LLAVE B.REDONDO HE	49,10	83 125BR-0-14 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	75,84
83 1124A-1-10 I	C.SOB. S/LLAVE B.REDONDO HE	49,10	83 125BR-0-14 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	75,84
83 1124A-1-12 D	C.SOB. S/LLAVE B.REDONDO HE	51,05	83 125BR-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	68,73
83 1125A-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HN	59,85	83 125BR-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	68,73
83 1125A-0-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HN	59,85	83 125BR-1-14 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	68,73
83 1125A-0-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HN	66,42	83 125BR-1-14 I	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HE	68,73
83 1125A-0-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HN	66,42	83 156A-70-1 D	CERR.G Y LL 11X7 VERT. ESM NIQ	56,24
83 1125A-0-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HN	58,32	83 156B-60-0 D	CERR.SOBR.G.Y LL. C/CUAD. HE	64,70
83 1125A-0-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HN	58,32	83 156BR-70-0 D	C.SOBR.G.Y LL. C/CUAD. REV HN	64,70
83 1125A-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HE	53,77	83 184-0-35	CERR 184-35 HN/CN	45,78
83 1125A-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 Í26 HE	53,77	83 192/25/6	CERR . MET . EJES 92 GOLPE Y L	45,40
83 1125A-1-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HE	60,37	83 192/30/6	CERR . MET . EJES 92 GOLPE Y L	45,40
83 1125A-1-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 Í26 HE	60,37	83 196-33-6	C.EMB.G.Y LL.BASC. PERA A33 IN	52,31
83 1125A-1-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HE	51,71	83 196/35/6	CERR.FRENTE DE 22MM ENTRADA DE	52,31
83 1125A-1-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x90 Í26 HE	51,71	83 196/38/6AN	FR.INOX 23 ANCHO A35 G Y GANCH	52,31
83 1125AR-0-10 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 Í26 HN	58,32	83 1960-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	37,58
83 1125AR-0-10 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 Í26 HN	58,32	83 1960-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	37,58
83 1125AR-1-10 D	C.SOB. G.Y LL.G.REV.B.RED HE	51,71	83 1960A-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	34,17
83 1125AR-1-10 I	C.SOB. G.Y LL.G.REV.B.RED.HE	51,71	83 1960A-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	34,17
83 1125BR-0-12 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	75,84	83 1960T-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	35,45
83 1125BR-0-12 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	75,84	83 1960T-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	35,45
83 1125BR-0-14 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	75,84	83 1961-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	41,29
83 1125BR-0-14 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 N	75,84	83 1961-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	41,29
83 1125BR-1-12 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	68,73	83 1962-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	41,29
83 1125BR-1-12 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	68,73	83 1962-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	41,29
83 1125BR-1-14 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	68,73	83 1962A-2-60	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	37,42
83 1125BR-1-14 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.REV Í26 E	68,73	83 1962A-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	37,42
83 11A	C.PM ENROLLABLE P.F	29,40	83 1962T-2-70	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	39,26
83 11B	C.P.BASCUL.VERTICAL S/MAN.	31,20	83 1963-5-12	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	40,97
83 11B C/M	C.P.BASCUL.VERTICAL C/MAN.	40,50	83 1963A-5-12	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	31,18
83 11E	C.PM ENROLLABLE P.F	29,64	83 1963R-0-12	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	14,99
83 122A-1-70 D	C.SOB. G.Y LL. 112x70 PERA HE	81,18	83 1963RV-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO ROD	14,99
83 122A-1-70 I	C.SOB. G.Y LL. 112x70 PERA HE	81,18	83 1963V-5-12	CERRADURA EMBUTIR CVL RODILLO	39,26
83 122C-1-70 D	C.SOB. S/LLAVE 112x70 PERA HE	81,18	83 1964-0-20	CERR.C.MET.GY LL CIL OVAL E72	48,58
83 122C-1-70 I	C.SOB. S/LLAVE 112x70 PERA HE	81,18	83 1964-5-20	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	41,97
83 123A-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. 85x100 BUL. HN	79,63	83 1964A-5-20	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	32,69
83 123A-1-10 D	C.SOB. G.Y LL. 85x100 BUL. HE	73,46	83 1964C-0-20	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	28,64
83 123A-1-10 I	C.SOB. G.Y LL. 85x100 BUL. HE	73,46	83 1964R-0-12	C.PM S/GOLPE REVERSIBLE F.HN	13,75
83 123A-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. 85x120 BUL. HE	73,46	83 1964RV-0-12	C.PM RODILLO GRADUABLE F.HN	13,75
83 123A-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. 85x120 BUL. HE	73,46	83 1964T-0-20	C.PM S/GOLPE B.OV.NI HN E74	39,60
83 123C-1-10 D	C.SOB. S/LLAVE 85x100 BUL. HE	73,46	83 1964T-5-20	C.PM S/GOLPE B.OV.LT HN E74	34,87
83 123C-1-10 I	C.SOB. S/LLAVE 85x100 BUL.HE	73,46	83 1964V-5-20	C.PM RODILLO Y LL.B.OV.LT F.HN	41,01
83 123C-1-12 D	C.SOB. S/LLAVE 85x120 BUL. HE	73,46	83 1968-5-17	C.PM S/GANCHO B.OVAL. LT F.HN	52,49
83 123C-1-12 I	C.SOB. S/LLAVE 85x120 BUL. HE	73,46	83 196V-25-6	C.PM RODILLO+PALANCA L.15 INOX	52,31
83 124A-1-10 D	C.SOB. S/LLAVE 85x100 PERA HE	49,10	83 1970-2-40	C.EMB.G.Y LL. B.PERA A40 HL	48,78
83 125A-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HN	59,85	83 1970-2-50	C.EMB.G.Y LL. B.PERA A50 HL	48,78
83 125A-0-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HN	59,85	83 1970V50/2	C.EMB.RODILLO Y LL. A50 HL	48,78
83 125A-0-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HN	66,42	83 1975-0-17	C.PM G.Y LL. B.OVAL. NI F.HN	48,58
83 125A-0-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HN	66,42	83 1975-5-17	C.PM G.Y LL. B.OVAL. LT F.HN	44,13
83 125A-0-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HN	58,32	83 1975A-5-17	C.PM LL.SOLA B.OVAL. LT F.HN	33,07
83 125A-0-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HN	58,32	83 1975T-5	CERR.SOLO GOLPE CIL OV.HN E92	35,07
83 125A-1-12 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HE	53,77	83 1975V-5 17	C.PM RODILLO Y LL.B.OV.LT F.HN	43,53
83 125A-1-12 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x120 A60 HN	53,77	83 1976-1	PAREJA CERROJO S/LLAVE Í26 HE	122,81
83 125A-1-14 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HE	60,37	83 1978-0	CERROJO S/LLAVE POMO IN.Í26 HE	48,78
83 125A-1-14 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x140 A70 HE	60,37	83 1978-1	CERROJO S/LLAVE POMO IN.Í26 HE	42,47
83 125A-1-8 D	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HE	51,71	83 1978-1 B70	CERROJO S/LLAVE POMO IN Í26 HN	39,44
83 125A-1-8 I	C.SOB. G.Y LL. CJ 85x90 A47 HE	51,71	83 1979-0	C.PM S/LLAVE B.OVAL. NI A20 HN	43,67
83 125AR-0-10 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HN	58,32	83 1979-5	C.PM S/LLAVE B.OVAL. NI A20 HL	38,54
83 125AR-0-10 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HN	58,32	83 1979P-0	C.PM S/LLAVE B.OVAL. NI A20 HN	43,67
83 125AR-1-10 D	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HE	51,71	83 1981-60-0	CERRADURA EMBUTIR DE ZOCALO CV	58,61
83 125AR-1-10 I	C.SOB. G.Y LL. CJ85x100 A60 HE	51,71	83 1981-60-5	CERRADURA EMBUTIR DE ZOCALO CV	54,60
83 125BR-0-12 D	C.SOB. G.Y LL. C/CUAD.REV. HN	75,84	83 1981V-60-5	C.ZOCALO RODILLO B.OVAL	54,60



Marzo de 2018

IVA NO INCLUIDO

Página 2 de 3

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 1982-0-20	CERRADURA EMBUTIR CVL ESTRECHA	52,11	83 236-1-60	PICAP.C/COND.SOBR.CUADR.8mm HE	19,74
83 1982-5-17	CERRADURA EMBUTIR CVL ESTRECHA	46,86	83 236-1-70	PICAP.C/COND.SOBR.CUADR.8mm HE	19,74
83 1983-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	47,66	83 249B-2-50	PICAPORTE EMBUTIDO AGUJA 37 HL	14,15
83 1983-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	40,67	83 249B-2-60	PICAPORTE EMBUTIDO AGUJA 44 HL	14,15
83 1983-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	47,66	83 249B-2-70	PICAPORTE EMBUTIDO AGUJA HL	13,47
83 1983-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	48,02	83 249C-2-50	C.EMB. G.Y COND. 52x120 A30 HL	16,09
83 1983A-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	38,34	83 249C-2-60	C.EMB. G.Y COND. 62x120 A40 HL	16,09
83 1983A-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	31,28	83 249C-2-70	C.EMB. G.Y COND. 72x120 A50 HL	16,09
83 1983A-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	38,34	83 249R-2-50	PICAPORTE EMBUTIDO 70X52 A30 L	14,15
83 1983A-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	31,28	83 249R-2-60	PICAPORTE EMBUTIDO 70x62 A40 L	14,15
83 1983A-30-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO LLA	31,28	83 249R-2-70	PICAPORTE EMBUTIDO 70x72 A50 L	14,15
83 1983R-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	14,89	83 296-30-6 LAN	CERR.PUER.METAL.G Y LL. F.LISO	169,03
83 1983RV-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO ROD	14,89	83 296-35-6 LAN	CERR.PUER.METAL. G. Y LL F.LI	169,03
83 1983T-20-6	C.PM S/GOLPE B.PERA NI F.HN 70	39,32	83 2994-25-6	C.PM G.Y GANCHO 3P F.U IN. E85	210,32
83 1983T-25-6	C.PM S/GOLPE B.PERA NI F.IN 70	39,32	83 2994-30-6L	C.PM G.Y GANCHO 3P F.P IN. E85	210,32
83 1984-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	47,66	83 2994-35-6L	C.PM G.Y GANCHO 3P F.P IN E85	210,32
83 1984-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	40,67	83 3000A I	C.EMB.P.ANTIPAN.2P A50 F.HE	122,51
83 1984-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	47,66	83 3001	C.EMB.ANT.CREMONA H.PASIV.C/CU	59,07
83 1984-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	40,67	83 3994A 25/6L	CERR. GANCHO + ALTO/BAJO AJ. 2	92,30
83 1984-30-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	47,66	83 3994F 35/6L	CERR. ALTO/BAJO 3.P AGUJA 35mm	67,42
83 1984T-20-6	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	39,32	83 410L60/6HPA	CERR.NUECA PASANTE PIC+PALANCA	66,74
83 1984T-25-6	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	39,32	83 411 50I	CERR.PIC+PAL. ANTIPAN. C.CUADR	49,99
83 1984T-30-6	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GOL	39,32	83 5000/1N	ANTIPANICO SOBREPONER 1PUNTO L	268,11
83 1984V-25-6	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	47,22	83 5081-3030-3 LT	CIL.OVAL.Í19,5 26x26+21 (74) L	26,99
83 1985-2-40	C.EMB G.Y LL. B.PERA A40 HL	48,78	83 5081-3030-4 LN	CIL.OVAL.Í19,5 26x26+21 (74) N	29,28
83 1985-2-50	C.EMB.G.Y LL. B.PERA A50 HL	48,78	83 5156T50-3 D	CIL. P.BASCULANTE LL.CVL-5D	25,23
83 1985-3P/2-50	C.EMB.G.Y LL.3P PERA A50 HL	75,13	83 5156T50-3 I	CIL. P.BASCULANTE LL.CVL-5I	25,23
83 1985NT-50-2	C.EMB.S/GOLPE B.PERA HL E85	46,38	83 5181 3030 3 LT	CIL.RED.Í28 26'5x26'5+21 (74)L	26,99
83 1985T-40-2	C.EMB.S/GOLPE B.PERA HL E85	46,38	83 5181-3030 4 LN	CIL.RED.Í28 26'5x26'5+21 (74)N	29,28
83 1985T-60-2	C.EMB.S/GOLPE B.PERA HL E85	50,07	83 5500/1N	ANTIPANICO CERR. EMBUTIR 1PUN	239,11
83 1988-1	CERROJO S/LLAVE POMO IN Í26 HE	48,34	83 56A-0-60 D	C.SOB. G.Y LL. CJ112x60 A35 HN	62,67
83 1990-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	57,72	83 56A-0-60 I	C.SOB. G.Y LL. CJ112x60 A35 HN	62,67
83 1990-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	52,49	83 56A-0-70 D	C.SOB. G.Y LL. CJ112x70 A45 HN	62,67
83 1990-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	57,72	83 56A-0-70 I	C.SOB. G.Y LL. CJ112x70 A45 HN	62,67
83 1990-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	52,49	83 56B-0-60 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD.B.PERA HN	64,70
83 1990-32-0	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	57,72	83 56BR-0-70 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD. REV. HN	64,70
83 1990-32-5	CERRADURA EMBUTIR CVL GOLPE Y	52,49	83 56BR-0-70 I	C.SOB.G.Y.LL.C/CUADR. REV.HN	64,70
83 1990A-20-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	52,11	83 56BR-1-70 D	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD. REV. HE	64,70
83 1990A-20-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	46,86	83 56BR-1-70 I	C.SOB. G.Y LL.C/CUAD. REV. HE	64,70
83 1990A-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	52,11	83 56C-0-60 D	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	57,72
83 1990A-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	46,86	83 56C-0-60 I	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	57,72
83 1990A-32-5	CERRADURA EMBUTIR CVL SOLO GAN	46,86	83 56C-0-70 D	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	57,72
83 1990V-25-0	CERRADURA EMBUTIR CVL RODILLO	54,44	83 56C-0-70 I	C.SOB. S/LLAVE B.PERA HN	57,72
83 1990V-25-5	CERRADURA EMBUTIR CVL RODILLO	49,22	83 56C-1-60 D	C.SOB. S/LLAVE B.PERA ESMALT	51,05
83 1991-0-60	C.EMB.ZOCALO B.PERA NI F.HN	55,84	83 5961 2525 3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,23
83 1991-0-70	C.EMB.ZOCALO B.PERA NI F.HN	55,84	83 5961 2525 4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	28,38
83 1991-5-60	C.EMB.ZOCALO B.PERA LT F.HN	51,95	83 5961 3030 3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,99
83 1991-5-70	C.EMB.ZOCALO B.PERA LT F.HN	51,95	83 5961 3030 4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,28
83 1992-20-6	C.PM G.Y LL. B.PERA F.INOX E92	49,63	83 5962 2525 3 LT	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	26,23
83 1992-25-6	C.PM G.Y LL. B.PERA F.INOX E92	49,63	83 5962 2525 4 LN	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	27,04
83 1994-25-6L	C.PM G.Y GANCHO B.PERA F.IN 85	62,79	83 5962 3030 3 LT	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	26,99
83 1994-30-6L	C.PM G.Y GANCHO B.PERA F.IN 85	62,79	83 5962 3030 4 LN	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	27,88
83 1994-35-6L	C.PM G.Y GANCHO B.PERA F.IN 85	62,79	83 5962 4040 3 LT	CILINDRO CVL REDONDO 2 CUERPOS	33,17
83 1994V-25-6L	C.PM RODILLO Y GANCHO PERA IN	61,51	83 5962T-30-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL REDONDO 30M	19,30
83 1995-32-0	C.PM G.Y LL.B.PERA NI F.HN E85	57,72	83 5962T-40-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL REDONDO 40M	33,05
83 1995-32-5	C.PM G.Y LL.B.PERA LT F.HN E85	52,49	83 5963-2222-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	21,50
83 1995T-32-6	C.PM S/GOLPE B.PERA N F.IN E85	42,79	83 5963-2222-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	24,85
83 1995V-32-6	CERR. RODILLO Y LLAVE A 35 INOX	58,30	83 5963-2525-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,22
83 2-R	RECARGO BOMBILLO LL.MUESTRA	13,28	83 5963-2525-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	31,65
83 234-1-50	PICAPORTE SOB.CUAD.8mm.=812 HE	18,12	83 5963-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	37,00
83 234-1-60	PICAPORTE SOB.CUAD.8mm.=812 HE	18,12	83 5963-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	39,46
83 234-1-70	PICAPORTE SOB.CUAD.8mm.=812 HE	18,12	83 5963-3535-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	44,75
83 236-1-50	PICAP.C/COND.SOBR.CUADR.8mm HE	19,74	83 5963-3535-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	47,20



Marzo de 2018

IVA NO INCLUIDO

Página 3 de 3

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 5963T-36-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO PEQ	19,30
83 5963T-36-4 LN	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO PEQ	22,95
83 5964-2525-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,23
83 5964-2525-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	28,38
83 5964-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,99
83 5964-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,28
83 5964-4040-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	63,74
83 5964-4040-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	65,96
83 5964P-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO CON POMO	26,99
83 5964P-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO CON POMO	29,28
83 5964T-25-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	18,70
83 5964T-30-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	19,30
83 5964T-30-4 LN	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	22,95
83 5964T-40-3 LT	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	33,05
83 5964T-40-4 LN	MEDIO CILINDRO CVL OVALADO GRA	35,05
83 5968-2525-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,23
83 5968-2525-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	28,38
83 5968-3030-3 LT	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	26,99
83 5968-3030-4 LN	CILINDRO CVL OVALADO 2 CUERPOS	29,28
83 5968P-3030-4 LN ND	CILINDRO 5968 POMO 3030/4LN	40,52
83 5968T-30-3 LT	MEDIO CIL.OVAL.Í19'5 30+16 LT	19,30
83 5968T-30-4	MEDIO CIL.OVAL.Í19'5 30+16 LN	22,95
83 5979P-3030-3 LT	CIL.OVAL.Í19'5 30x30+16 C/POMO	26,99
83 5979P-3030-4 LN	CIL.OVAL.Í19'5 30x30+16 C/POMO	29,28
83 5982-2525-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X30	21,50
83 5982-2525-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X30	24,85
83 5982-2535-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X40	24,53
83 5982-2535-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X40	27,42
83 5982-2545-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X50	27,54
83 5982-2545-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X50	29,96
83 5982-2555-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 30X60	34,51
83 5982-3030-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X35	24,53
83 5982-3030-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X35	27,42
83 5982-3040-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X45	29,96
83 5982-3050-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 35X45	34,51
83 5982-3535-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 40X40	27,54
83 5982-3535-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 40X40	29,96
83 5982-4040-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 45X45	34,51
83 5982-5050-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 50X50	55,48
83 5982-5050-4 LN	CILINDRO CVL EUROPERFIL 50X50	57,56
83 5982-6060-3 LT	CILINDRO CVL EUROPERFIL 60X60	73,20
83 5982P-2525-3 LT	CIL.PERA 26x26+10 L15 C/POMO	24,73
83 5982P-2525-4 LN	CIL.PERA 26x26+10 L15 C/POMO	28,58
83 5982T-40-3	MEDIO CIL.PERA 31x11(42)L15 LT	19,30
83 5982T-40-4	MEDIO CIL.PERA 31x11(42)L15 NI	22,95
83 5982T-50-3	MEDIO CIL.PERA 41x11(52)L15 LT	23,99
83 5982T-50-4	MEDIO CIL.PERA 41x11(52)L15 LN	27,04
83 5982T-60-3	MEDIO CIL.PERA 51x11(62)L15 LT	26,41
83 5990-2525-3	CIL.PERA 26x26+10 (62) L13 LT	21,50
83 5990-2525-4	CIL.PERA 26x26+10 (62) L13 NI	24,85
83 5990-2535-3	CIL.PERA 26x36+10 (72) L13 LT	24,53
83 5990-2535-4	CIL.PERA 26x36+10 (72) L13 NI	27,42
83 5990-2555-4 LN	CIL.PERA 26x56+10 (92) L13 NI	43,33
83 5990-3030-3	CIL.PERA 31x31+10 (72) L13 LT	24,53
83 5990-3030-4	CIL.PERA 31x31+10 (72) L13 NI	27,42
83 5990-3535-4 LN	CIL.PERA 35x35 L13 NIQUEL	29,96
83 5990C20	KIT CONDENA PARA 1983C-20-0	15,85
83 5990T-40-3	MEDIO CIL.PERA 26x6 (42)L13 LT	19,30
83 5990T-50-3	MEDIO CIL.PERA 36x6 (52)L13 LT	23,99
83 6982-2525-3	CIL.PERA 26x26+10(62)L15 LL.P.	42,19
83 6982-2525-4	CIL.PERA 26x26+10(62)L15 LL.P.	44,05
83 6982-2535-3	CIL.PERA 26x36+10(72)L15 LL.P.	46,40
83 6982-2535-4	CIL.PERA 26x36+10(72)L15 LL.P.	48,44

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
83 6982T-40-4	MED.CIL.PERA 26x6(42)L15 LL.P.	34,93
83 6990T-40-4	MED.CIL.PERA 26x6(42)L13 LL.P.	34,93
83 756A-0-60 D	C.SOB.G.Y.LL. CJ1 12x60 A35 HN	74,38
83 B5000/4	CIL.5000 ESPADIN REGULABLE NIQ	26,83
83 CM5005/85/6C	PL.POMO C/BOCALL.85mm C.CUADR.	75,62
83 CM5006/85/6C	PL.MANETA C/BOCALL.85mm C.CUAD	62,33
83 R 1265	CERR.CAJON METAL.Í22 C.20 E.V	10,59
83 R 1265A	CERR.CAJON METAL.Í22 C.20 E.H	10,59
83 R 1265R-4	CERR.CAJON METAL.Í22 C.20 E.V	10,59
83 R 1983T-20-5	C.PM GOL.SOLO B.PERA C.LAT.	7,20
83 R 1984C-20-6	C.PM G.Y CONDENA F.IN E85	30,64
83 R 1984T-20-0	C.PM S/GOLPE B.PERA NI F.HN 85	24,16
83 R 3000A D	C.EMB.P.ANTIPAN.2P A50 F.HE	122,51
83 R 3005/6	CERR.SOLO GOLPE DOS CUAD.175X8	122,83
83 R 5982P-2535-3 LT	CIL.PERA 26x36+10 L15 C/POMO	22,69
83 R 6156T50-3	CIL.P.BASCULANTE LL.CVL-9D	22,29
83 R 942R/C/2	PICAPORTE 80x67 C/CUAD LAT HL	6,73
83 R 942R/R/2	PICAPORTE 80x67 C/RED. LAT HL	6,73